


FCLV48KCC- 1



# CLIVADOR GROTAT E<sub>PRO</sub>

- Clivador feito de ligas de alumínio;  
Lâmina de rotação automática;  
Sem fissuras no núcleo da fibra;  
Retorno automático.

# FCLV48KCC- 1



## ● Especificação Técnica

**Quantidade de clivagens:** 48.000 mil

**Quantidade de posições:** 16 posições de clivagem

**Diâmetro da Fibra:** 125  $\mu$ m

**Tipos de Fibra:** Single Core ( $\varnothing$  0,25 & 0,9 mm)


**Ângulo de clivagem:** 0.5°

**Comprimento de Corte:** 7 ~ 16 mm

**Tamanho:** 64x81x60 mm

**Peso:** 328g

Rotação de posição  
automático.



**Suporte:** Whatsapp 12 99100 6131  
[suporte@greatek.com.br](mailto:suporte@greatek.com.br)  
[greatek.com.br/downloads](http://greatek.com.br/downloads)

 **Greatek**

## ● Informações de Suporte

---

### **SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor)**

Através do SAC você pode fazer reclamações, pedir informações, solicitar esclarecimentos e suporte sobre o produto ou serviço ([www.grupogreatek.com.br/sac/](http://www.grupogreatek.com.br/sac/)), ou entre em contato com nosso suporte através dos nossos canais oficiais:

### **E-mail**

[suporte@greatek.com.br](mailto:suporte@greatek.com.br) (Consumidor final pessoa física)

[atendimentocliente@greatek.com.br](mailto:atendimentocliente@greatek.com.br) (Provedores/Distribuidores/Pessoa Jurídica)

**Telefone** 12 3932 2500

**WhatsApp** 12 99100 6131

**Termos de Uso e Garantia** disponíveis em nosso site <https://www.grupogreatek.com.br/rma-e-garantia/>

### **ATENÇÃO**

O uso das configurações avançadas do produto é indicado apenas para empresas e provedores de internet para aplicação comercial.

**Suporte:** Whatsapp 12 99100 6131  
[suporte@greatek.com.br](mailto:suporte@greatek.com.br)  
[greatek.com.br/downloads](http://greatek.com.br/downloads)

