

●  
**FCLF6S01**


# CLIVADOR

## DE ALTA PRECISÃO



● 50 Mil Clivagens  
Lâmina de Aço Tungstênio  
12 Posições de Clivagem  
Monomodo e Multimodo  
Ângulo de Clivagem: 0,5°

●  
**FCLF6S01**



● Especificação Técnica

**Tipo de fibra:** Monomodo e Multimodo

**Diâmetro da fibra:** 125 $\mu$ m

**Diâmetro do revestimento:** 0.25~0.9mm

**Comprimento de corte da fibra:** 9-16mm

**Ângulo de clivagem:** 0.5°

**Vida útil da lâmina:** 50.000 clivagens

**Dimensões:** 75\*63\*59mm

**Peso:** 270g

**Suporte:** Whatsapp 12 99100 6131  
[suporte@greatek.com.br](mailto:suporte@greatek.com.br)  
[greatek.com.br/downloads](http://greatek.com.br/downloads)



## ● Informações de Suporte

---

### **SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor)**

Através do SAC você pode fazer reclamações, pedir informações, solicitar esclarecimentos e suporte sobre o produto ou serviço ([www.grupogreatek.com.br/sac/](http://www.grupogreatek.com.br/sac/)), ou entre em contato com nosso suporte através dos nossos canais oficiais:

### **E-mail**

[suporte@greatek.com.br](mailto:suporte@greatek.com.br) (Consumidor final pessoa física)

[atendimentocliente@greatek.com.br](mailto:atendimentocliente@greatek.com.br) (Provedores/Distribuidores/Pessoa Jurídica)

**Telefone** 12 3932 2500

**Whatsapp** 12 99100 6131

**Termos de Uso e Garantia** disponíveis em nosso site <https://www.grupogreatek.com.br/rma-e-garantia/>

### **ATENÇÃO**

O uso das configurações avançadas do produto é indicado apenas para empresas e provedores de internet para aplicação comercial.

**Suporte:** Whatsapp 12 99100 6131  
[suporte@greatek.com.br](mailto:suporte@greatek.com.br)  
[greatek.com.br/downloads](http://greatek.com.br/downloads)

